

GATUNKI DRZEW I KRZEWÓW ALEJOWYCH

Klon zwyczajny - najpowszechniejszy w zachodniopomorskich alejach gatunek drzewa, fot. Craig Adderley


Brzoza brodawkowata



Brzoza omszona




Buk zwyczajny



Czeremcha zwyczajna




Czereśnia



Dąb bezszypułkowy




Dąb szypułkowy




Grab zwyczajny




Grusza




Jabłoń



Jarząb pospolity



Jarzab szwedzki




Jesion wyniośły



Jodła pospolita



Kasztanowiec zwyczajny



Klon jawor




Klon polny




Klon pospolity




Lipa drobnolistna



Lipa szerokolistna



Modrzew zwyczajny



Olcha czarna




Olsza szara



Sosna zwyczajna




Świerk pospolity




Topola biała




Topola czarna



Topola kanadyjska




Topola osika



Topola szara



Wiąz górski




Wiąż pospólity




Wiąz szypułkowy



Wierzba biała



Wierzba iwa




Wierzba krucha



Berberys zwyczajny






Bez koralowy



Bluszcz pospolity



Dereń świdwa



Jałowiec pospolity



Jeżyna



Jeżyna popielica



Kosodrzewina



Leszczyna pospolita



Malina właściwa




Porzeczką zwyczajną




Rokitnik zwyczajny



Róża



Róża dzika



Róża pomarszczona



Róża rdzawa




Szakłak popolity



Śliwa domowa




Śliwa tarnina



Śnieguliczka biała



Tawuła



Trzmielina pospolita




Wiciokrzew pospólity



Wierzba purpurowa



Wierzba szara



Wierzba wiciowa



Żarnowiec miotlasty





ŻYWOTNOŚĆ I KONDYCJA ZACHODNIOPOMORSKICH ZADRZEWIEŃ LINIOWYCH

Lokalizacja zadrzewień przydrożnych z kategorią żywotności szpaleru „młody i dojrzały”



Lokalizacja zadrzewień przydrożnych z kategorią żywotności szpaleru „starzejący się”



Lokalizacja zadrzewień przydrożnych z kategorią żywotności szpaleru „obumierający”



Lokalizacja zadrzewień przydrożnych ze stopniem zdrowotności drzew „I”



Lokalizacja zadrzewień przydrożnych ze stopniem zdrowotności drzew „II”



Lokalizacja zadrzewień przydrożnych ze stopniem zdrowotności drzew „III”



Lokalizacja zadrzewień przydrożnych ze stopniem zdrowotności drzew „IV”



Lokalizacja zadrzewień przydrożnych z udziałem gatunków obcych na poziomie 1–10%



Lokalizacja zadrzewień przydrożnych z udziałem gatunków obcych na poziomie 11–20%



Lokalizacja zadrzewień przydrożnych z udziałem gatunków obcych na poziomie 21–40%



Lokalizacja zadrzewień przydrożnych z udziałem gatunków obcych na poziomie 41–60%




Lokalizacja zadrzewień przydrożnych z udziałem gatunków obcych na poziomie 61–80%



Lokalizacja zadrzewień przydrożnych z udziałem gatunków obcych na poziomie 81–100%



Lokalizacja zadrzewień liniowych, w których stwierdzono występowanie gatunku obcego – czeremchy amerykańskiej




Lokalizacja zadrzewień liniowych, w których stwierdzono występowanie gatunku obcego – daglezi zielonej




Lokalizacja zadrzewień liniowych, w których stwierdzono występowanie gatunku obcego – dębu czerwonego




Lokalizacja zadrzewień liniowych, w których stwierdzono występowanie gatunku obcego – jesionu pensylwańskiego



Lokalizacja zadrzewień liniowych, w których stwierdzono występowanie gatunku obcego – klonu jesionolistnego



Lokalizacja zadrzewień liniowych, w których stwierdzono występowanie gatunku obcego – robinii akacjowej



Lokalizacja zadrzewień liniowych, w których stwierdzono występowanie gatunku obcego – sosny czarnej




Lokalizacja zadrzewień liniowych, w których stwierdzono występowanie gatunku obcego – sumaka octowca



PROBLEMY ZDROWOTNOŚCI I STATYKI DRZEW ORAZ CIĄGŁOŚĆ SZPALERÓW



Liczba luk do uzupełnienia w zadrzewieniach liniowych na terenie poszczególnych gmin




Posusz gałęziowy i konarowy w zadrzewieniach liniowych



Zadrzewienia liniowe ze spontanicznym podrostem



Średni procentowy posusz gałęziowy i konarowy na terenie poszczególnych gmin




Zadrzewienia liniowe z koronami uformowanymi nierównomiernie



Zadrzewienia liniowe ze śladami wcześniejszych zabiegów



Zadrzewienia liniowe z pniami pochyłonymi



Zadrzewienia liniowe z obecnymi ubytkami powierzchniowymi



Zadrzewienia liniowe z obecnymi ubytkami wgłębnymi



Zadrzewienia liniowe z obecnymi dziuplami



Zadrzewienia liniowe z obecnymi nabiegami korzeniowymi



Zadrzewienia liniowe z obecnymi naroślami



Zadrzewienia liniowe z obecnymi grzybami uszkodzającymi drewno

